







※ JIS規格付必要寸法はドア部の寸法を含みません。ドア部の寸法は詳細図のドア取合をご確認ください。

型名(品名・品番)	寸法(寸法単位: mm)	設置方法	設置の項目
密閉遮音法	1360D×1710(W×H)250(4)	※取付	遮音材
内込法	1300D×1650(W×H)202(5H)	※取付	遮音材
※床	FRP キルピヤ・モックラ 加断 くまらガタホメ口	FG108	※取付
※壁	アクリルガラス(管見用): パネル(縦面) カーネル合板: 上パネル(縦面)	HN662/HN651	※取付
天井	化粧断熱板合板	UE101	※取付
ドア	ホリワ・ホルミルマツト遮音(キルピヤ) 面材: 化粧調音板	PH-80202(801)S	※取付
※窓	ホリワ・ホルマックアクリル遮音板(1221(H×680D×480H)) キルピヤ窓: アクリルガラス部材窓(メタル調) キルピヤ窓: S(保通)窓、風呂窓・ウツクホメガラス等	KH1	※取付
※大柱・小柱	窓の開口: カンクラー・ホメ窓・ホメ窓(クロール) キルピヤ: エコワキラー(メタル調)	PH-1014/KK+PZ PH-508(1)7/PJ	※取付
カンクラー	カンクラー・樹脂製	FW1	※取付





※雑排水管の接続については、別紙「排水管路条件図」をご参照ください。

[illegible]




付記事項		受領印		物		図面		担当		検図		図	
				標全現場				途中 取入				番	
				仕様図		縮尺						日付	
				BKW-W1316BS+H+RL								2016.02.10	

株式会社 LIXIL



付記事項		受領印		図面		担当		図	
		物		西面		北面		南面	
		作		北中		南中		東中	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図尺		図尺		図尺	
		品		図					



No.	品名	品番	数量	備考
1	化粧台本体	LC2P1HK-900SY/LM2H	1	
1a	掛次トリア	LF-LCV4S-L	1	ｽﾌｵｰﾂの壁掛け床采暖
1b	掛次器具	LF-LCW5G-A	1	ｽﾌｵｰﾌﾞﾌｵｰﾌﾞ付
1c	ｶｯﾌﾟﾏｰ	LCW1-900/P4+01	1	造込埋込(巾150mm)・実高150mm
1d	ﾌﾘｯｸｶﾞﾙﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ水栓	LF-HC397SY-MB	1	ｵｰﾄﾓﾋﾞｰﾙ逆流防止付 銅合金・ｵｰｸｸﾞﾗﾌﾞﾙｼﾝｸﾞｼｬﾌﾄ
1e	洗面器ｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ	KLC2P1HK-900S/LM2	1	塗装合板・扉・ｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ化粧板
2	ﾗﾝﾄﾞﾘｰｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ	LCV/KD-ﾌﾞﾚﾝ	1	化粧ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ
3	ﾐﾗｰｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ	MLCW1-903KXJU	1	ｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ付 ｵﾌｨｽﾁｬﾝセル電カ1300W以下 ﾌﾗｯｸﾞｰﾄﾞ付 ｽﾏｰﾄﾌｵｰﾑの樹脂製 ｴﾚｸﾄﾚｯｼﾞ6W・ｵﾌｨｽｵｰﾌﾟﾝ内蔵 LED照明
4	ﾌｻﾞｲﾝ+ﾎｰﾄﾎﾞｰﾙ	LCJLU-755C/LM2	1	塗装合板・扉・ｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ化粧板
5	ﾌｻﾞｲﾝ+ﾎｰﾄﾎﾞｰﾙ	LCJLU-905C/LM2	1	塗装合板・扉・ｽﾏｰﾄﾎﾞｰﾙ化粧板

標準事項

・止水栓は左側が給湯位置、右側が給水位置を示します。


特記事項

- ・止水栓は別途手配
 - ・排水管V.P.・V.U50管の立上り法は、F.L.より、30mm～50mmの範囲内で立ち上げてください。
 - ・排水管V.P.・V.U40管の立上り法は、F.L.より、50mm～70mmの範囲内で立ち上げてください。
 - ・壁排水のときは、市販の排水プラグをご使用ください。
 - ・ミナベミナベリリコ・モガが出来ます。(リコ)が付きません。)
 - ・取り付けの為、ミナベミナベ上部に30mm以上の空間が必要です。
- 付属部品
- ・排水フット PR80X34 1個
- ・外壁φ80、内壁φ34 切込みなし(白) 1個
- ・排水プラグ W/F-8 1個

物件名	杭全現場				
	図面	担当	検図	図番	
		北中 朋久	縮尺		日付
	部署	1/20			

株式会社LIXIL

用器



No.	品名	品番	数量	備考
1	化粧台本体	LCJ2FH-K-905SY/L/MH	1	
1a	排水トラフ	LF-LC V4S-L	1	※ワッパの、壁排水・床排水兼用
1b	排水器具	LF-LC W5G-A	1	※ワッパ式、ワッパ付
1c	カウチ	LCW1-900/P/H-01	1	人造大理石(山系模様)・重量60L
1d	ワッパ・排水栓	LF-HC37/SS-MB	1	カウチ・逆流防止弁付 銅合金・ワッパ用(10V付)
1e	洗面器・排水	KLCJ2FH-K-900S/L/M2	1	塗装合板・扉・ワッパ・化粧板
2	ワッパ・排水	LCVK□-752	1	化粧板・ワッパの・排水
3	ミラー・排水	MLCW1-903KXJU	1	※ミラー付 ワッパ付・浴室電力300W以下 アラウンド付 ※ワッパ・樹脂施設 ※ワッパ・中央鏡・浴室鏡(鏡裏) LED照明 6W・ワッパ付口内照灯
4	ワッパ・排水	LCJ1U-755C/L/M2	1	塗装合板・扉・ワッパ・化粧板
5	ワッパ・排水	LCJ1U-905C/L/M2	1	塗装合板・扉・ワッパ・化粧板

標準事項

- ・ 止水栓は左側が給湯位置、右側が給水位置を示します。

特記事項



・止水栓は別途手配

- ・排水管VP・VU50管の立上法は、F.L.より、
30mm～50mmの範囲内で立ち上げてください。
・排水管VP・VU40管の立上法は、F.L.より、
50mm～70mmの範囲内で立ち上げてください。
・壁排水のときは、市販の排水フタをご利用ください。
・ミナチネは引リコガが出来ません。(リコ)が付きません。
・取り付けの為、ミナチネの上に30mm以上の空間が必要です。
付属部品
- | | | |
|----------------------|---------|----|
| 排水フタ | PR80X34 | 1個 |
| 外径φ80、内径φ34 切込みなし(白) | | |
| ・排水フタ-8 | W/F-8 | 1個 |

物件名	杭全現場		
	図面	担当	検図
	北中 朋久		
部署	縮尺		
	1/20		
		日付	2016.02.10

株式会社 LIXIL

商品図				
No.	品名	品番	数量	備考





No.	品名	品番	数量	備考
1	化粧台本体	LCJ2FHK-90DSV/LM2H	1	
1a	排水トラップ	LF-LCV4S-L	1	ボリデワリ壁排水・床排水兼用
1b	排水器具	LF-LCW5G-A	1	ボリデワリ式・ボリデワリ付
1c	カッパ	LCWT-900/PH-01	1	入浴水理石(ボリデワリ)系補助・床排水6.0L
1d	リッパ・ボリデワリ・水栓	LF-HC397SY-MB	1	ボリデワリ・逆流防止・付 銅合金・ボリデワリ・ボリデワリ
1e	洗面器・ボリデワリ	KLJ2FHK-90DS/LM2	1	塗装合板・扉・ボリデワリ・ボリデワリ
2	ボリデワリ・ボリデワリ	LCVKD-752	1	化粧板・ボリデワリ・ボリデワリ
3	ボリデワリ・ボリデワリ	MLCW1-903KXJU	1	ボリデワリ・ボリデワリ・ボリデワリ
4	ボリデワリ・ボリデワリ	LCJU-755C/LM2	1	塗装合板・扉・ボリデワリ・ボリデワリ
5	ボリデワリ・ボリデワリ	LCJU-905C/LM2	1	塗装合板・扉・ボリデワリ・ボリデワリ

標準事項
・止水栓は左側が給湯位置・右側が給水位置を示します。

特記事項



- ・止水栓は別途手配
 - ・排水管VP・VUSQ管の立上寸法は、F.L.より、30mm～50mmの範囲内で立ち上げてください。
 - ・排水管VP・VU40管の立上寸法は、F.L.より、50mm～70mmの範囲内で立ち上げてください。
 - ・壁排水のときは、市販の排水ボリデワリをご使用ください。
 - ・ボリデワリはボリデワリ・ボリデワリが出来ません。(ボリデワリが付きません。)
 - ・取り付けの為、ボリデワリ上部に30mm以上の空間が必要です。
- 付属部材
- ・排水トラップ PR80X34 1個
 - ・外径φ80、内径φ34 切込みなし(白) W/F-8 1個
 - ・排水ボリデワリ W/F-8 1個



物件名	担当	検図	図番
杭全現場	北中 朋久		2016.02.10
縮尺	1/30		



株式会社 LIXIL

外 法	640×640×55 (H)
内 法	618×618×50 (H)
本 体	PP
容 量	13L
排水トラップ	TP-52 (別途手配)
固定金具	PFL-120 (付属)



PFL-120 (φ4.5 L=50 4本、化粧キャップ付)



固定ビス取付詳細図 S=1:2






- 注記) 1. 洗濯機の設置位置が台座 (約47mm) 分高くなります。水栓金具の取付け高さにご注意願います。
2. *印のある寸法は、参考値です。

名 称	洗濯機バシ (TP-52付、1図)	日 付	2014.02.03
品 番	PF-6464AC/L11	尺 寸	1/10
図 番	SPB3493A		
	株式会社LIXIL		

番号	部 品 名
1	ホースバンド
2	洗濯機用エルボ
3	泡防止パイプ
4	メザラ
5	フラッシュ
6	ホリバッキン
7	Uバッキン
8	防臭パイプ (防臭バッキン付)
9	防臭オフク
10	本体 (ABS樹脂)
11	塩ビ管 (VP50) (現場手配)



名称	洗濯機用トラップ (横置き)	日	2014.02.03
品番	TP-52	尺	1/2
図番	SPB3488A	株式会社 LIXIL	



※ 本図面では取付ビス等のすべてを記載しておりません。詳細は商品同梱の説明書を参照ください。

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

U-431R

壁掛小形ストール小便器

[illegible]



* 流動時最低水压 0.07MPa { $0.7\text{kgf}/\text{cm}^2$ }以上。最高水压 0.75MPa { $7.6\text{kgf}/\text{cm}^2$ }以下。

縮尺	製図	伊勢	榎	山本	備考
1:20	図	GS-U431R-0001B/67478			
日付	番				
2016.02.10	株式会社 LIXIL				

株式会社LIXIL

GR-E11S

- 洋風ダイレクトバルブ防露便器(シートワ)
 洗浄水量:大5L、小3.8L



- ・右給水の場合は、オアション給水ホース(322-1135-62)を別途手配する。
- ・同梱の止水栓は左右給水及び壁給水、床給水の双方に使用可能。

※ 製品両側面から120mm以上の空間確保。

* 流動圧0.07MPa(瞬間流量17L/min)以上が必要。

※ 最高水压0.75MPa以下(静水压)。※ 給水管呼び径13以上。

※ D種接地工事必要。F-R-シールド付接地用ケーブルを使用のこと。

※一般地用、寒冷地用水流式、寒冷地用流動式を兼用。※凍結防止には器具への通電が必要。

【寒冷地用水抜き式の場合】トイレ内使用限界：0℃以上（室内暖房）、器具の水抜き。

【寒冷地用流動式の場合】トイレ内使用限界：0℃以上（室内暖房）、流動水量40L/h。

* 設置前に水圧判定治具(CWA-234)で、水圧の確認を行ってください。

※手洗いの設置位置は参考です。現場の状況により施工説明書に従い設定下さい。

縮	尺				備考
1:30					
日	付	図番	20160210C3E3-14		
2016.2.10			株式会社LIXIL		

株式会社LIXIL

お見積No.

株式会社 イズ

御中

薮田 様

平成28年2月15日

下記の通りお見積いたしました。
何卒ご用命のほどお願い申し上げます。

税込

(消費税)

八尾ト一ヨ一住器 株式会社
南大阪支店

T 599-8231

大阪府堺市中区学園町2番24号

TEL 072-239-4600

FAX 072-239-4611

お見積総金額	307,368	円
--------	---------	---

¥22,768

工 事 名	杭全現場
工 事 場 所	大阪市東住吉区杭全8-4-10
お 見 積 有 効 期 間	提出日より30日
支 払 条 件	10日締め/翌10日お支払い
納 期	打ち合わせにより決定
受 渡 場 所	貴社指定場所にて

照	查	營	業	積	算
					

[illegible]

御 見 積 書

(株)イズ 御中

平成28年2月12日発行

下記のとおり御見積り申し上げます。



八尾トーヨー住器(株)南大阪支店
〒599-08231
大阪府堺市中区学園町2-24
TEL:072-239-4600
FAX:072-239-4611
担当:

【件名】 杭全現場 61-931

【定価(品代のみ)】

¥ 1, 185, 800 -

【納期】
打ち合わせ

【受渡場所】
現場軒先渡し

【取引方法】
従来通り

【有効期間】
30日間

検印	担当	作成
	北中	松田

BKW-W1316LBS + HRL5

見積No. PPRM0148879-01-01

品代詳細

■本体標準価格(1)

標準価格

システムバスルーム リノビオ BKW-W1316LBS+RL ¥980,000

H 地域区分 一般地仕様

■チェンジオプション価格(2)

H 地域区分 一般地仕様

標準

1D床 キレイサモフロア加飾 <グレースライトブラウン/FG108> ¥20,000

A くるりんぽ排水口

標準

3 壁 ハイガラスアクセント張り 器具面(B面) ¥0

JY Lパネル(鏡面)ウォールナット HN662(アクセント) ¥0

Lパネル(鏡面)シャインウッドホワイト HN651(ベース) ¥10,000

BF浴槽 ラウンドライン浴槽 クレリアパールホワイト/KW1>キレイ浴槽

標準

3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調> ¥5,000

A サーマス

標準

3 保温組付 YFK-1376B(6)-D 標準

H 保温フタ用組付フック<ホワイト> FK-4/W91 標準

G0天井 廻し縁付(天井高2025:壁高2000) <ホワイト/UE101> 標準

N 換気 天井開口なし+換気扇なし 標準

G1ドア 折り戸[段差11](800x2000)キレイドア VDY-8002006R(73)/S1 標準

3 <シルバー/S1> ¥0

FD水栓 カウンター一体型サモ水栓(クロマーレ) BF-HB147TKX-PU2 標準

G エコフルシャワー<メタル調> BF-SC6BG(1.7)-PU ¥8,000

P スライドフック付握りバー<メタル調>(1000L) CKNB(7)-B-L1000/CH ¥30,600

D1カウンター サウナー<ホワイト/FW1> 標準

1 エプロン <ホワイト/FW1> 標準

AC照明 タウンライト(LED)(3灯) LE-D1-3A/3L ¥67,200

HNミラー ワイトミラー KGM-13240S ¥22,000

B2収納 収納棚180W<ホワイト>(2段) NT-180A(6)-2S/W91 ¥1,000

B タオル掛 タオル掛 TB-400E-K 標準

D 床高 ボルト脚(高さ200) 標準

S26 ボルト脚用接着剤 EU-1(2K) 標準

D 給水給湯 プッシュン仕様 標準

1 雑排水 配管キット:塩ビ管 標準

計(2) ¥161,800

■プラスオプション価格(3)

数量

1D循環ポンプ+床面床貫通金具止め YK-J10(670)-K14FL 1 ¥19,000

【表示価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。】

御 見 積 書

(株)イズ 御中

平成28年2月12日発行

下記のとおり御見積り申し上げます。

【件 名】 杭全現場 61-931

【定価(品代のみ)】

¥ 1, 1 8 5, 8 0 0 -

八尾トーヨー住器(株)南大阪支店

〒599-08231

大阪府堺市中区学園町2-24

TEL:072-239-4600

FAX:072-239-4611

担当:

【納 期】

打ち合わせ

【受 渡 場 所】

現場軒先渡し

【取引方法】

従来通り

【有効期間】

30日間

検 印	担 当	作 成
	北中	松田

BKW-W1316LBS + HRL5

見積No. PPRM0148879-01-01

品代詳細

S057リーサイズドア額縁:ドア用(125mm)

DG-0821(1)-SET

1

¥ 2 5, 0 0 0

計(3)

¥ 4 4, 0 0 0

■品代合計(1)+(2)+(3)..... ¥1, 1 8 5, 8 0 0

備考